



RAMY PLAKATOWE I STOJAKI INFORMACYJNE

POP Time Sp. z o. o., ul. Bajeczna 1A, 03-681 Warszawa

tel.: (+ 48 22) 678 81 25, (+ 48 22) 677 70 60, fax: (+ 48 22) 678 69 76

info@poptime.pl, www.poptime.pl

Szanowni Klienci,

Prezentujemy nasz nowy katalog w którym znajdą Państwo stojaki reklamowe, tablice informacyjne i wiele innych rozwiązań do prezentacji wydruków.

Katalog **RAMY PLAKATOWE I STOJAKI INFORMACYJNE** został podzielony na dwie części tematyczne.

W **I. części** znajdą Państwo: tablice ściienne, potykacze (stojaki typu A) oraz stojaki wolnostojące z wykorzystaniem ram zatrzaskowych OWZ. Zamieszczone w tej części produkty wykonane są głównie z aluminium, które jest tworzywem o wysokiej jakości, cechuje go długa żywotność oraz elegancki wygląd. Dzięki tym produktom będą mogli Państwo z powodzeniem eksponować własną ofertę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

W **II. części** prezentujemy produkty takie jak: ramki plastikowe, akcesoria i stojaki do ramek plastikowych.

Produkty z tej grupy są idealnym rozwiązaniem do oznaczenia miejsc i działów w sklepach o różnych profilach działalności.

Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje będą dla Państwa inspiracją do zaprojektowania i wykorzystania posiadanej przestrzeni. Chętnie doradzimy przy doborze produktów oraz wykonamy je również na indywidualne Państwa zamówienie.

Zapraszamy do współpracy

Zespół POP Time

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I.

RAMY PLAKATOWE	3
POTYKACZE REKLAMOWE	5
STOJAKI UNI SNAP	7
STOJAKI UNI2	8
PROJEKTY INDYWIDUALNE	9

CZĘŚĆ II.

RAMKI PLASTIKOWE	12
STOJAKI DO RAMEK PLASTIKOWYCH	13
AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH	14
SZYNY ALUMINIOWE	17

CZEŚĆ I.

- » RAMY PLAKATOWE
- » POTYKACZE REKLAMOWE (STOJAKI TYPU A)
- » STOJAKI UNI SNAP
- » STOJAKI UNI2
- » PROJEKTY INDYWIDUALNE





Zatrzaskiwana rama aluminiowa CLASSIC 32

Profil ramy 32 mm. Wszystkie 4 profile aluminiowe otwierane. Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.

Dostępne dwa rodzaje ram: z zaokrąglonymi (plastikowymi) narożnikami oraz ściętymi pod kątem prostym.



FORMAT	ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI	ŚCIĘTE NAROŻNIKI
	SYMBOL	SYMBOL
A0	CL32PGTAB/A0	CL32SHTAB/A0
A1	CL32PGTAB/A1	CL32SHTAB/A1
A2	CL32PGTAB/A2	CL32SHTAB/A2
A3	CL32PGTAB/A3	CL32SHTAB/A3
A4	CL32PGTAB/A4	CL32SHTAB/A4
B1 (700 x 1000 mm)	CL32PGTAB/B1	CL32SHTAB/B1
B2 (500 x 700 mm)	CL32PGTAB/B2	CL32SHTAB/B2



Wodoodporna rama aluminiowa PRESTIGE

Profil ramy 35 mm. Rama wyposażona w system TwinSnap umożliwiający otwieranie i zamykanie ramy tylko z dwóch bocznych stron (zamiast czterech), w chwili wymiany plakatu. Folia antyrefleksyjna z 0,5 mm PVC chroni plakat przed zamoczeniem. Profile wyposażone w gumowe uszczelnienia w celu podwyższenia odporności na wodę. Rama Prestige posiada dodatkowo system AquaStop, który znajduje się z tyłu u dołu ramy – jest to plastikowy element który umożliwia swobodny odpływ nadmiaru wody podczas deszczu bez niszczenia plakatu.



FORMAT	SYMBOL
A0	PRESTAB/A0
A1	PRESTAB/A1
A2	PRESTAB/A2
A3	PRESTAB/A3
B1 (700 x 1000 mm)	PRESTAB/B1
B2 (500 x 700 mm)	PRESTAB/B2



Dwustronna rama aluminiowa CLASSIC 25

Profil ramy 25 mm. Rama składa się z profilu aluminiowego i 2 folii antyrefleksyjnych z 0,5 mm PVC, pomiędzy które można wsunąć dwa plakaty. W zestawie znajdują się dwa transparentne haczyki, umożliwiające zawieszenie ramy.

Na zamówienie dostępne tablice w poziomie.

FORMAT	SYMBOL
A1	CL25SHTAB/25/A1
A2	CL25SHTAB/25/A2
A3	CL25SHTAB/25/A3
A4	CL25SHTAB/25/A4
B1 (700 x 1000 mm)	CL25SHTAB/25/B1
B2 (500 x 700 mm)	CL25SHTAB/25/B2

Aluminiowa ramka POSTER STRETCHER

Ramka do ekspozycji plakatów z plastikowymi narożnikami i naprężającymi krokodylkami na sprężynkach. Do prezentacji w formacie pionowym lub poziomym.

Ramkę można zawiesić na ścianie za pomocą plastikowych zawieszek lub na witrynie sklepowej za pomocą przysawek z haczykiem.



FORMAT	SYMBOL
A1	PS/A1
A2	PS/A2
A3	PS/A3
A4	PS/A4
B1 (700 x 1000 mm)	PS/B1
B2 (500 x 700 mm)	PS/B2

Aluminiowa listwa zatrzaskiwana KLIP-R


Listwa zatrzaskiwana o profilu 25 mm do zawieszania bannerów i plakatów. Profil zaokrąglony. Kolor srebrny mat. Listwa umożliwia szybką wymianę grafiki. Komplet zawiera: 2 listwy montażowe, 4 szare zaślepki, 2 zawieszki.

Inne długości listew na zamówienie.

DŁUGOŚĆ	SYMBOL
210 mm (A4 pion)	KLIP-R/210
297 mm (A3 pion, A4 poziom)	KLIP-R/297
420 mm (A2 pion, A3 poziom)	KLIP-R/420
500 mm	KLIP-R/500
594 mm (A1 pion, A2 poziom)	KLIP-R/594
700 mm	KLIP-R/700
707 mm	KLIP-R/707
841 mm (A0 pion, A1 poziom)	KLIP-R/841
1000 mm	KLIP-R/1000
1189 mm (A0 poziom)	KLIP-R/1189



Akcesoria do zawieszania listew zatrzaskiwanych i ram plakatowych.



OPIS	SYMBOL
Zacisk do pętli z linki	CC02
Stalowa linka o średnicy 1,5 mm	AIR1100
Haczyk do zawieszania listwy KLIP-R na lince stalowej	H51634
Haczyk do zawieszania ram aluminiowych CLASSIC 32 na lince stalowej	H51621
Uchwyt zaciskający do robienia pętli na lince stalowej, aluminium polerowane	AIR1115
Uchwyt do zamocowania linki na suficie, średnica uchwytu 19 mm, aluminium polerowane	AIR1101T



Plastikowy potykacz

Dwustronny, biały potykacz plastikowy, dostępny z kieszenią antyrefleksyjną PVC na plakat lub bez (potykacz można wykleić grafiką).
Materiał: PVC spienione.

Inne formaty dostępne na zamówienie.

	BEZ KIESZENI	Z KIESZENIAMI
FORMAT	SYMBOL	SYMBOL
A1	254/A1	254AR/A1
A2	254/A2	254AR/A2
B1 (700 x 1000 mm)	254/B1	254AR/B1
B2 (500 x 700 mm)	254/B2	254AR/B2



Aluminiowy potykacz CLASSIC 32

Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 32 mm. Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane. Dostępne dwa rodzaje potykaczy: z zaokrąglonymi (plastikowymi) narożnikami oraz ściętymi pod kątem prostym.

	ZAKRĄGLONE NAROŻNIKI	ŚCIĘTE NAROŻNIKI
FORMAT	SYMBOL	SYMBOL
A0	CL32PGA/A0	CL32SHA/A0
A1	CL32PGA/A1	CL32SHA/A1
A2	CL32PGA/A2	CL32SHA/A2
A3	CL32PGA/A3	CL32SHA/A3
A4	CL32PGA/A4	CL32SHA/A4
B1 (700 x 1000 mm)	CL32PGA/B1	CL32SHA/B1
B2 (500 x 700 mm)	CL32PGA/B2	CL32SHA/B2



Metalowy koszyk na ulotki

Koszyk na ulotki nakładany na ogranicznik potykacza reklamowego CL32PGA/format i CL32SHA/format.

FORMAT	SYMBOL
A4	CL32B/A4

Ekonomiczny potykacz aluminiowy CLASSIC 32 EKO

Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 32 mm. Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane. Potykacz dostępny tylko w wersji z zaokrąglonymi, plastikowymi narożnikami. Potykacz z krótkimi nóżkami.



ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI

FORMAT	SYMBOL
A0	CL32PGA/E/A0
A1	CL32PGA/E/A1
A2	CL32PGA/E/A2
A3	CL32PGA/E/A3
A4	CL32PGA/E/A4
B1 (700 x 1000 mm)	CL32PGA/E/B1
B2 (500 x 700 mm)	CL32PGA/E/B2

Wodoodporny potykacz aluminiowy PRESTIGE

Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 35 mm. Stojak wyposażony w system TwinSnap umożliwiający otwieranie i zamykanie profili tylko z dwóch bocznych stron (zamiast czterech). Folia antyrefleksyjna z 0,5 mm PVC chroni plakat przed zamoczeniem. Profile aluminiowe wyposażone w gumowe uszczelnienia w celu podwyższenia odporności na wodę. Potykacz posiada dodatkowo system AquaStop, który znajduje się z tyłu u dołu ramy – jest to plastikowy element który umożliwia swobodny odpływ nadmiaru wody podczas deszczu bez niszczenia plakatu.



FORMAT	SYMBOL
A0	PRESA/A0
A1	PRESA/A1
A2	PRESA/A2
B1 (700 x 1000 mm)	PRESA/B1
B2 (500 x 700 mm)	PRESA/B2

Zewnętrzny stojak CLASSIC 33 WINDMASTER

Dwustronny, masywny stojak reklamowy odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Stojak dostępny w formacie A1. Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane. Stojak dostępny tylko w wersji z zaokrąglonymi, plastikowymi narożnikami. Podstawa wyposażona w 2 kółka ułatwiające przesuwanie. W celu obciążenia stojaka podstawa wypełniana jest wodą lub piaskiem (pojemność pojemnika ok. 25 litrów).



FORMAT	SYMBOL
A1	CL33PGA/Z/A1



Aluminiowy stojak UNI F-SNAP

Stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.

	JEDNOSTRONNY	DWUSTRONNY
FORMAT	SYMBOL	SYMBOL
A0	UNI F-SNAP10/A0	UNI F-SNAP11/A0
A1	UNI F-SNAP10/A1	UNI F-SNAP11/A1
A2	UNI F-SNAP10/A2	UNI F-SNAP11/A2
B1 (700 x 1000 mm)	UNI F-SNAP10/B1	UNI F-SNAP11/B1
B2 (500 x 700 mm)	UNI F-SNAP10/B2	UNI F-SNAP11/B2



Aluminiowy stojak UNI T-SNAP


Wysoki stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.
Całkowita wysokość stojaka to 1800 mm.

	JEDNOSTRONNY	DWUSTRONNY
FORMAT	SYMBOL	SYMBOL
A0	UNI T-SNAP10/A0	UNI T-SNAP11/A0
A1	UNI T-SNAP10/A1	UNI T-SNAP11/A1
A2	UNI T-SNAP10/A2	UNI T-SNAP11/A2
B1 (700 x 1000 mm)	UNI T-SNAP10/B1	UNI T-SNAP11/B1
B2 (500 x 700 mm)	UNI T-SNAP10/B2	UNI T-SNAP11/B2



Stojak UNI B-SNAP

Wysoki stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.
Całkowita wysokość stojaka to 1800 mm.



Wypełnienie stojaka dostępne w różnych kolorach.

	JEDNOSTRONNY	DWUSTRONNY
FORMAT	SYMBOL	SYMBOL
A0	UNI B-SNAP10/A0	UNI B-SNAP11/A0
A1	UNI B-SNAP10/A1	UNI B-SNAP11/A1
A2	UNI B-SNAP10/A2	UNI B-SNAP11/A2
B1 (700 x 1000 mm)	UNI B-SNAP10/B1	UNI B-SNAP11/B1
B2 (500 x 700 mm)	UNI B-SNAP10/B2	UNI B-SNAP11/B2

Stojak wolnostojący UNI2 FSClipA3

Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm formatu A3 w poziomie.

Wszystkie 4 profile otwierane.

Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.

Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.

Wysokość całkowita stojaka to 1100 mm.

Podstawa przykręcana do profilu.

Rama zatrzaskiwana przyklejana za pomocą bezbarwnej taśmy VHB.

FORMAT	SYMBOL
A3 poziom	UNI2 FSClipA3



Stojak wolnostojący UNI2 FSClipA4

Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm formatu A4 pion.

Wszystkie 4 profile otwierane.

Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.

Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.

Wysokość całkowita stojaka to 1100 mm.

Podstawa przykręcana do profilu.

Rama zatrzaskiwana przyklejana za pomocą bezbarwnej taśmy VHB.

FORMAT	SYMBOL
A4 pion	UNI2 FSClipA4



Stojak wolnostojący UNI2 L-SNAP

Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm.

Wszystkie 4 profile otwierane.

Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.

Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.

Wysokość całkowita stojaka to 1800 mm.

Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.

FORMAT	JEDNOSTRONNY	DWUSTRONNY
	SYMBOL	SYMBOL
A0	UNI2 L-SNAP10/A0	UNI2 L-SNAP11/A0
A1	UNI2 L-SNAP10/A1	UNI2 L-SNAP11/A1
A2	UNI2 L-SNAP10/A2	UNI2 L-SNAP11/A2
B1 (700 x 1000 mm)	UNI2 L-SNAP10/B1	UNI2 L-SNAP11/B1
B2 (500 x 700 mm)	UNI2 L-SNAP10/B2	UNI2 L-SNAP11/B2



Poszukują Państwo unikatowego stojaka?

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym, zaprojektujemy dla Państwa stojak reklamowy według otrzymanych wytycznych oraz określimy sposób jego wykonania.

Niestandardowe rozwiązania pozwolą Państwu wyróżnić się na rynku, co z pewnością docenią Państwa Klienci.

Co oferujemy?

- Oklejanie stojaków folią samoprzylepną z wydrukiem cyfrowym, wydruk zabezpieczamy laminatem,
- Logo-panele wykonane w kształcie na zamówienie, np. na kształt Państwa loga lub oferowanego produktu,
- Kolorowe potykacze plastikowe w dowolnym formacie, z naklejką lub kieszenią na plakat,
- Nietypowe rozwiązania według Państwa fantazji:)



Nasze technologie produkcji

- Formowanie metodą wtrysku
- Gięcie i łączenie tworzyw sztucznych
- Polerowanie krawędzi
- Cięcie ploterem naklejek i folii
- Formowanie próżniowe tworzyw sztucznych
- Grawerowanie i cięcie laserem
- Sitodruk, druk cyfrowy
- Wyroby z drewna - stolarnia

Nasze atuty w niestandardowej produkcji

- 2000 m² powierzchni produkcyjnej
- 2500 m² powierzchni składowania, pakowania i dystrybucji
- Niezawodne opakowania
- Szybka wysyłka po całej Polsce i Europie




Zapraszamy do współpracy !



CZEŚĆ II.


- » RAMKI PLASTIKOWE
- » AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH
- » STOJAKI DO RAMEK PLASTIKOWYCH



Ramki plastikowe

Ramka ze szczeliną po krótszym boku, można w nią wsunąć plakat, kieszeń PVC lub tablicę kredową. Kolory standardowe: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, czarny lub transparentny.


Do ramki należy domówić kieszeń PVC, która ochrania i usztywnia plakat.



FORMAT	SYMBOL
A2	RA2
A3	RA3
A4	RA4
A5	RA5

Kieszeń PVC do ramki plastikowej


Kieszeń z 0,3 mm PVC na plakat lub ulotkę do ramki plastikowej.




FORMAT	SYMBOL
A2	AR/A2
A3	AR/A3
A4	AR/A4
A5	AR/A5

Tablica kredowa do ramki plastikowej

Tablica z tworzywa sztucznego do opisu pisakami kredowymi.



FORMAT	SYMBOL
A2	ARK/A2
A3	ARK/A3
A4	ARK/A4
A5	ARK/A5



Stojaki do ramek plastikowych

Stojaki stałe i teleskopowe do ramek plastikowych. W komplecie z metalową podstawą i uchwytem T. Dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym (szarym).

TYP	WYSOKOŚĆ	SYMBOL
STOJAK STAŁY	30 cm	RSF30
STOJAK TELESKOPOWY	30 - 60 cm	RST30/60
STOJAK TELESKOPOWY	50 - 100 cm	RST50/100
STOJAK TELESKOPOWY	75 - 150 cm	RST75/150



Ścienne przeglądarka informacyjna INFOLINE

Przeglądarka na 5 ramek plastikowych. Zestaw zawiera: adapter, 5 ramek plastikowych, 5 kieszeni z PVC. Kolory standardowe ramek: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, czarny lub transparentny.

FORMAT	SYMBOL
A3	INFOLINE/WALL/A3
A4	INFOLINE/WALL/A4
A5	INFOLINE/WALL/A5



Stojak z przeglądarką informacyjną INFOLINE

Przeglądarka na 5 ramek plastikowych na statywie. Zestaw zawiera: adapter, 5 ramek plastikowych, 5 kieszeni z PVC, statyw z podstawką (wysokość statywu 38 cm). Kolory standardowe ramek: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, czarny lub transparentny.

FORMAT	SYMBOL
A3	INFOLINE/LEG/A3
A4	INFOLINE/LEG/A4
A5	INFOLINE/LEG/A5

Uchwyt z obrotowym haczykiem

Plastikowy uchwyt z obrotowym haczykiem do zawieszania ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FH



Uchwyt z haczykiem

Plastikowy uchwyt z haczykiem do zawieszania ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHK



Uchwyt z obrotowym oczkiem

Uchwyt z oczkiem do podwieszania ramek plastikowych.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHO



Uchwyt z haczykiem na kosze

Uchwyt z haczykiem do mocowania ramki plastikowej na koszach sklepowych.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FKS



Uchwyt ścienny

Uchwyt do mocowania ramki do ściany.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHP





Uchwyt ścienny samoprzylepny

Uchwyt samoprzylepny do mocowania ramki plastikowej do ściany.

Taśma mocująca piankowa.

Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHP/A



Uchwyt do rury

Uchwyt do mocowania ramki plastikowej do rury lub drutu.

Dostępne średnice: 8, 10, 18, 22 mm.

Kolor: transparentny.

ŚREDNICE	SYMBOL
8 mm	FHT/08
10 mm	FHT/10
18 mm	FHT/18
22 mm	FHT/22



Uchwyt z przyssawką

Uchwyt z przyssawką umożliwiającą mocowanie równoległe lub prostopadłe ramki plastikowej do szyby.

Średnica przyssawki: 40 mm.

Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHS



Łącznik do ramek plastikowych

Łącznik do ramek plastikowych umożliwiającą łączenie ramek jedna pod drugą lub obok siebie.

Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHD



Uchwyt z klipem skrzynkowym

Uchwyt z klipem skrzynkowym umożliwiającą mocowanie ramek plastikowych na koszach i innych powierzchniach do 20 mm.

Kolor: transparentny.

SYMBOL
FKD

Uchwyt magnetyczny prostopadły

Uchwyt magnetyczny do ramki plastikowej mocujący ramkę prostopadle do powierzchni.

Dostępne kolory: biały i czarny.

KOLOR	SYMBOL
BIAŁY	FMP/W
CZARNY	FMP/B



Uchwyt magnetyczny równoległy

Uchwyt magnetyczny do ramki plastikowej mocujący ramkę równolegle do powierzchni.

Dostępne kolory: biały i czarny.


KOLOR	SYMBOL
BIAŁY	FMR/W
CZARNY	FMR/B



Podstawka do ramki

Podstawka prosta do postawienia ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.


SYMBOL
FSD



Podstawka do ramki

Podstawka kątowna do postawienia ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FSJ



Szyna okrągła

Profil aluminiowy 26 mm.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm.

DŁUGOŚĆ	SYMBOL
1000 mm	SO/1000
2000 mm	SO/2000

Szyna kwadratowa

Profil aluminiowy 20 x 20 mm.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm

DŁUGOŚĆ	SYMBOL
1000 mm	SK/1000
2000 mm	SK/2000

Listwa z otworami do szyny aluminiowej

Listwa z otworami umożliwia podwieszanie ramek plastikowych.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm.

DŁUGOŚĆ	SYMBOL
1000 mm	LOSA/1000
2000 mm	LOSA/2000
3000 mm	LOSA/3000

Łącznik do szyny okrągłej

Łącznik metalowy do łączenia dwóch odcinków szyny okrągłej.
Komplet zawiera: 1 uchwyt z oczkiem i 2 śruby z gwintem.

SYMBOL
SO/C

Łącznik do szyny kwadratowej

Łącznik metalowy do łączenia dwóch odcinków szyny kwadratowej.
Komplet zawiera: 1 uchwyt z oczkiem i 1 śrubę z gwintem.

SYMBOL
SK/C

Haczyk do szyny okrągłej

Mały haczyk metalowy do podwieszenia szyny o profilu okrągłym.

SYMBOL
SO/H



Haczyk do szyny kwadratowej

Mały haczyk plastikowy, kolor jasnoszary.

SYMBOL
SK/H



Zatyczka do szyny okrągłej

Zatyczka o średnicy 26 mm, kolor jasnoszary.
Materiał: tworzywo sztuczne.

SYMBOL
SO/E



Zatyczka do szyny kwadratowej

Zatyczka o wymiarach 20 x 20 mm, kolor jasnoszary.
Materiał: tworzywo sztuczne.


SYMBOL
SK/E



Z NASZEJ OFERTY:



Drobne akcesoria POS



Zawieszki



Stojaki na ulotki i foldery



Stoiska degustacyjne



Systemy prezentacyjne

SWB solidni
w biznesie

P TIME **P**

POP Time Sp. z o. o., ul. Bajeczna 1A, 03-681 Warszawa

tel.: (+ 48 22) 678 81 25, (+ 48 22) 677 70 60, fax: (+ 48 22) 678 69 76

info@poptime.pl, www.poptime.pl